

## FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3  
Revisión: 16  
Fecha Revisión: 24-04-2025

PRODUCTO:  
**SUPERSOIL**



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Nombre Comercial</b>    | : SUPERSOIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>II. Ingrediente Activo</b> | : Fertilizante orgánico de origen vegetal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>III. Tipo</b>              | : ACONDICIONADOR DE SUELOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IV. Concentración</b>      | :<br>Materia orgánica .....42,00 % p/v<br>Ácidos fúlvicos .....40,00 % p/v<br>Potasio (K <sub>2</sub> O).....4,50 % p/v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>V. Densidad</b>            | : 1,2 – 1,4 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VI. pH</b>                 | : 3,0 – 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VII. Formulación</b>       | : Concentrado Soluble, SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VIII. Modo de Acción</b>   | : Absorción foliar y radicular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IX. Proveedor</b>          | : Chemie Agroveterinaria® S.A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>X. Autorización SENASA</b> | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>XI. Características</b>    | : SUPERSOIL es una enmienda orgánica líquida altamente concentrada y un acondicionador de suelo natural, de origen vegetal. El formulado contiene elementos esenciales para el funcionamiento metabólico de la planta, provocando una importante acción bioestimulante y mejorando su capacidad y resistencia frente a estados de estrés ambiental.<br>SUPERSOIL en aplicaciones foliares proporciona enzimas a la planta que activan procesos fisiológicos como transformación de almidón en azúcares (amilasa), disminución de acidez en la fruta (quinazas) y aumento de color en frutos y flores (hidrolasa). Cuando se usa como nutriente, las etapas fisiológicas más indicadas son crecimiento de fruto y maduración.<br>SUPERSOIL por la rapidez de absorción y su acción complejante de la sustancia orgánica, puede ser usado como carrier de productos fitosanitarios y fertilizantes solubles. |
| <b>XII. Compatibilidad</b>    | : Se debe evitar su mezcla con productos cúpricos, aceites minerales y compuestos de fuerte reacción alcalina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>XIII. Fitotoxicidad</b>    | : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>XIV. Precauciones</b>      | : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos y medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.<br>Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**XV. Instrucciones de uso:**

Aplicación por fertirrigación: 50 - 80 L/ha/campaña – 10L/ha/aplicación.

Aplicaciones Foliares: 1 – 2 L/200 litros de agua

| CULTIVO                                                   | RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palto<br>Limón, naranja, mandarina,<br>tangelo.<br>Mango. | 1º Al inicio de la floración.<br>2º Después del cuajado.<br>3º Al inicio del crecimiento de frutos.                                                                                                                                                           |
| Uva de mesa.                                              | 1º Al inicio del brote vegetativo<br>2º Al inicio de la floración<br>3º Después del cuajado<br>4º Al inicio del crecimiento de frutos.                                                                                                                        |
| Arándano.<br>Fresa.                                       | A partir de inicio de riego por 10 a 12 semanas.<br>1º Al inicio del brotamiento.<br>2º Al crecimiento vegetativo.<br>3º Al inicio de la floración.<br>Post-cosecha<br>Riego 4 - 5 L/ha/semana a partir de 2º semana de término de cosecha por 4 a 5 semanas. |
| Banano.                                                   | 1º A la aparición de la inflorescencia<br>2º A los 15 días luego de la 1ª aplicación.                                                                                                                                                                         |
| Sandía, melón, pepino.                                    | 1º 15 días después de la emergencia<br>2º 15 días después de la 1ª aplicación<br>3º Al inicio de la floración.                                                                                                                                                |
| Papa.                                                     | 1º 15 días después de la emergencia<br>2º 15 días después de la 1ª aplicación<br>3º Al inicio de la floración<br>4º 20 a 25 días de la 3º aplicación.                                                                                                         |
| Tomate<br>Pimiento, paprika, piquillo, ají.               | 1º 10 días después del trasplante<br>2º Al inicio de la floración y cuaje<br>3º Al inicio de fructificación<br>4º En etapa de maduración de frutos                                                                                                            |
| Brócoli, coliflor, col<br>Alcachofa<br>Lechuga, apio.     | 1º En almácigo<br>2º 15 días después del trasplante<br>3º 15 días después de la 2ª aplicación                                                                                                                                                                 |
| Cebolla.                                                  | 1º En almácigo<br>2º 10 días después del trasplante<br>3º Al llenado de bulbo<br>4º 15-20 días después de la 3ª aplicación                                                                                                                                    |

## FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**  
Revisión: 16  
Fecha Revisión: 24-04-2025

PRODUCTO:  
**SUPERSOIL**



|           |                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espárrago | 1º Al inicio del 1º brote<br>2º 15-20 días después de la 1º aplicación<br>3º Al inicio del segundo brote<br>4º 15-20 días después de la 3º aplicación |
| Pitahaya. | 1º 20 días después del trasplante.<br>2º 15 días después de la 1º aplicación.<br>3º 15 días después de la 2º aplicación.                              |
| Granada.  | 1º Al inicio del brotamiento.<br>2º Al crecimiento vegetativo.<br>3º 15 días después de la 2º aplicación.                                             |

Ficha técnica válida para Perú.